

## CABINES DE LUZ INSPEÇÃO VISUAL DE COR







CL6iP-45S **Modelo Pequeno** 

**CL6i-45S** Modelo Médio

CL6iG-45S **Modelo Grande** 

71 x 41 x 57 cm 4 Iluminantes

71 x 53 x 57 cm 6 Iluminantes

131 x 50 x 80 cm 6 Iluminantes

D65, TL84, A, UV D65, CWF, A, UV, U30, TL84 D65, CWF, A, UV, U30, TL84

**D65** Luz do dia, 6500° K Fluorescente de Lojas na Europa e Ásia, 4000º K **TL84 CWF** Fluorescente de Escritório, padrão Americano, 4150º K Fluorescente, padrão Americano, 3000º K U30 ou TL83 A ou F Incandescente, 2700° K UΥ UltraVioleta, comprimento de onda 365 nm

Disponível também iluminantes D50 (5000º K) e D75 (7500º K)

- Fabricadas sob normas internacionais de colorimetria: ASTM D1729, ISO 3664, DIN, ANSI
  - Relógio contador de horas individual
    - Cinza interno Munsell N7
- Alimentação 220V / 60 Hz, tomada padrão brasileiro
  - Lâmpadas fabricação PHILIPS
- Inclui suporte de 45º para visualização das amostras